

2017
CATALOGO DE PRODUCTOS

BASCULAS ELECTRÓNICAS
Y SERVICIOS SA DE CV



Porque la tecnología avanza... Elige BEYSA



Basculas Electrónicas - Maquinaria Comercial - Maquinaria Industrial

ADVANCE[®]
RH



VINSON[®]

Distribuidor Autorizado



En Beysa, nuestro objetivo es crear un clima de seguridad y confianza a nuestros clientes y que sus negocios se vean favorecidos con la calidad y buen funcionamiento de nuestros equipos, es por eso que ofrecemos **GARANTIA DE CAMBIO FISICO** sobre cualquier falla o defecto de fabricación

CARACTERISTICAS DE NUESTRAS BASCULAS

- **Totalmente Portátiles**
Funcionan con batería recargable o corriente alterna, todas nuestras basculas incluyen batería (interna) y cable adaptador para recarga.
- **Calculo de Peso Neto (TARA)**
Gracias a la función de TARA, usted podrá restar el peso del recipiente en donde coloca la mercancía, obteniendo así el peso neto.
- **100 % Visibilidad en Cualquier Tipo de Ambiente**
Cuenta con pantallas de cristal liquido con iluminación integrada, las cuales permiten visualizar los números en pantalla en cualquier tipo de iluminación: al aire libre (con sol), o en lugares cerrados con escasa luz. Excepto modelos: BAPRE-3 y BATA-5.
- **Ahorro de Energía**
Nuestras basculas están equipadas con componentes de ultima generación, los cuales consumen menos energía.
- **Unidad Medida**
Todas nuestras basculas pesan en Kilogramos y libras.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- **Funciones de Caja Registradora**
- **Función de Conteo de Piezas**
- **A Prueba de Agua**
- **Control Remoto**
- **Señal Inalámbrica**

MODELO BAR-7 capacidad 30 Kg



Pantalla ambos lados



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

Bascula Ideal para comercios, ocupa poco espacio en mostrador, precisión de 2 gramos, lo cual reduce mermas al mínimo.

- **Función de caja registradora.**
- **Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantallas de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incrementa sus ganancias



Batería recargable de 300 horas



3 memorias de acceso directo

Capacidad	30 Kilogramos
Precisión	2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33cm X 25cm
Memorias de acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

MODELO BAR-8 capacidad 40 Kg



Pantalla ambos lados



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

Bascula Ideal para comercios en general, precisión de 2 gramos, lo cual reduce mermas al mínimo.

- **Función de caja registradora.**
- **Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantallas de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incrementa sus ganancias



Batería recargable de 300 horas



3 memorias de acceso directo

Capacidad	40 Kilogramos
Precisión	2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33cm X 25cm
Memorias de acceso directo	3
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

MODELO BAR-9 capacidad 40 Kg Plato Grande



Pantalla ambos lados



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

Bascula Ideal para carnicerías y avícolas, por sus pantallas mas grandes y plato de mayor calibre y tamaño, precisión de 2 gramos, lo cual reduce mermas al mínimo.

- **Función de caja registradora.**
- **Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantallas de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incrementa sus ganancias



Batería recargable de 300 horas

Capacidad	40 Kilogramos
Precisión	2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36cm X 26cm
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

MODELO BAR-8T capacidad 40 Kg



Torreta con pantallas para usuario/cliente



Ideal para mostrador con producto en exhibición

Bascula Ideal para comercios, que requieren mayor espacio de exhibición productos . 2 gramos de precisión. lo cual reduce mermas al mínimo.

- **Función de caja registradora. Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantallas en torreta de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario. Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incremente sus ganancias



Batería recargable de 300 horas



3 memorias de acceso directo

Capacidad	40 Kilogramos
Precisión	2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	35.5cm X 23.5cm
Memorias acceso directo	3 memorias
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

MODELO BAR-8RS capacidad 40 Kg



Ideal para negocios que requieren solución punto de venta, 2 gramos de precisión reduce mermas al mínimo.

- **Función de caja registradora. Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantallas de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incremente sus ganancias



Batería recargable de 300 horas



Conexión a PC RS232

Capacidad	40 Kilogramos
Precisión	2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33cm X 25cm
Memorias acceso directo	3 memorias
Conector	RS232
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

Conexión a pc para utilizar punto de venta



MODELO BAR-10 capacidad 60 Kg Plato Grande



Bascula 2 en 1 por su gran capacidad puede usarse para despachar o recibir mercancía.

- **Función de caja registradora. Suma de productos pesados y no pesados a la cuenta.**
- **Pantalla mas grande de peso, precio, total a pagar por ambos lados, cliente y operario.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos y polvos.**



Incremente sus ganancias



Batería recargable de 300 horas

Capacidad	60 Kilogramos
Precision	5 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36cm X 26cm
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II



Pantalla ambos lados



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

MODELO BACCO-30



El plato se puede voltear para usarlo como charola.



Puede conectarse a PC o impresora.

La solución para despacho o conteo de piezas o inventarios. Ideal para ferreterías, imprentas, tornillerías. Ahorra tiempo en el conteo de piezas.

- Programación de muestra teclado.
- Conexión a PC o impresora por medio de RS232.
- Pesa en kilogramos gramos o libras.
- Alarma de máximos para empaquetado de paquetes con la misma cantidad de piezas.
- Función de tara por teclado.
- Incluye mica transparente protectora de líquidos y polvos.



Función de conteo de piezas



Batería recargable de 300 horas



Conexión a PC o impresora RS232

Capacidad	30 Kilogramos
Precisión	1 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	28.5cm X 24cm
Entrada de corriente	110Vca 60Hz
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Fina II

MODELO BAPO-10 Porcionadora



Calculo de porciones de alimentos

Ideal para cocinas industriales, restaurantes, escuelas de gastronomía, etc. Gran capacidad 10 kilos con excelente precisión de 1 gramo.

- Función de calculo de porciones.
- Pesa en kilogramos, libras y onzas.
- Función de conteo de piezas.
- Incluye mica transparente que protege la bascula contra derrame de líquidos, harina y polvos.



Batería recargable de 300 horas



Función de conteo de piezas

Capacidad	10 Kilogramos
Precisión	1 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	30cm X 23cm
Entrada de corriente	110-220 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6Vcc 500 mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Fina II

BASCULA DE TAZON BATA-5



Tazón desmontable de acero inoxidable



Tazón con graduación en mililitros y onzas

Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite).

- Tazón de acero inoxidable desmontable de 1.5 litros de capacidad.
- Pesa en gramos, libras y onzas.
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías AAA (incluidas).



Calcula peso, mililitros y tazas



Funciona con 2 baterías AAA

Capacidad	5 Kilogramos
Precisión	1 gramos
Material de tazón	Acero inoxidable
Diámetro de tazón	21 cm
Altura de tazón	9.5 cm
Alimentación	2 baterías AAA
Clase	Media III

BASCULA CIRCULAR MODELO BACI-5



Porciones exactas.

Precisión de 1 gramo, diseño compacto, ideal para uso en cocinas o escuelas de chefs.

- **Calcula volumen en mililitros y onzas (para medir agua y leche).**
- **Pesa en gramos, libras y onzas.**



Función de conteo de piezas



Funciona con 2 pilas AAA

Capacidad	5 Kilogramos
Precisión	1 gramos
Material de plato	Plástico
Diámetro de plato	7 cm
Alimentación	2 baterías AAA
Clase	Media III

BASCULA DE PRECISION MODELO BAPRE-3



Precisión 0.2 gramos y contadora de piezas

Máxima precisión de 0.2 gramos, diseño compacto.

- **Funciona con 2 baterías AAA.**
- **Pesa en gramos, libras y onzas.**
- **Función de conteo de piezas.**
- **Back light iluminado.**
- **Eliminador de energía (opcional)**



Funciona con 2 pilas AAA



Función de conteo de piezas

Capacidad	3 Kilogramos
Precisión	0.2 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	15.5cm X 15.5cm
Alimentación	2 Baterías AAA
Clase	Fina II

BASCULA DE BOLSILLO BABOL-100



Máxima precisión de 0.01 gramos, diseño ultra ligero y compacto.

- **Funciona con 2 baterías de litio CR2032 (Incluidas)**
- **Pesa en gramos, libras y onzas y onzas troy.**
- **Función de conteo de piezas.**
- **Back light iluminado.**



Extra Precisión 0.01 gramos, y función de conteo de piezas



Función de conteo de piezas



Funciona con 2 baterías litio CR2032

Capacidad	100 Gramos
Precisión	0.01 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas de plato	9 cm x 9 cm
Alimentación	2 baterías CR2032
Clase	Media III

BASCULA A PRUEBA DE AGUA MODELO BARAG-40



Pantalla posterior



Ideal para pescaderías

Bascula de mostrador a prueba de agua, diseñada para resistir lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y lugares húmedos.

- **Grado de resistencia al agua IPX7**
- **Plato con canales inclinados que ayudan a escurrir el agua.**
- **Función de caja registradora.**



Incremento sus ganancias.



Batería recargable 300 horas



A prueba de agua.

Capacidad	40 Kilogramos
Precisión	5 gramos
Material de plato	Plástico
Medidas del plato	28 cm X 22 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

INDICADOR A PRUEBA DE AGUA MODELO I-PAG



Conexión a PC o impresora



Ejemplo de impresión

Indicador a prueba de agua, grado de resistencia IP66.

- **Conexión a PC o impresora (RS232).**
- **Función de lectura pico.**
- **Función de conteo de piezas.**
- **Back light iluminado.**
- **Función de tara por teclado.**
- **Fabricado 1005 de acero inoxidable.**
- **Para equipos unicelda o caja de sumas.**
- **Precisión hasta 30,000 divisiones.**



Función ganadera



A prueba de agua



Conexión a PC o impresora

BASCULA DE PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA MODELO BAPAG-200



100% Acero inoxidable, resiste la corrosión.

Diseñada para lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos, fabricada 1005 en acero inoxidable.

- **Grado de resistencia humedad y polvos IP66**
- **Barandal de protección.**
- **Indicador fabricado en acero inoxidable.**
- **Indicador fabricado en acero inoxidable.**
- **Back light iluminado.**



Batería recargable 50 hrs



A prueba de agua IP66



Conexión a PC o impresora

Capacidad	200 kilos
Precisión	20 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas de plato	40 cm x 50 cm
Entrada de corriente	120 Vca 60 Hz
Adaptador de ca/cc	12 Vcc / 500mA
Batería recargable	7.2 Vcc 2000 mAh
Clase	Media III

BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

MOD. BAPCA-100



Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra en display el precio el peso y el importe.

- **Indicador de acero inoxidable.**
- **De fácil transportación, gracias a su diseño plegable.**
- **Función de calculo de cambio.**
- **Plataforma de acero al carbono, con superficie tipo diamante antiderrapante.**



Útil para despachar y recibir mercancía



Sistema plegable



Batería recargable 100 horas



Pantalla para cliente y operario.

Capacidad	100 Kilogramos
Precisión	10 gramos
Material de plato	Acero al carbono
Medidas del plato	32 cm X 42 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III

BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

MOD. BAPCA-200



Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra en display el precio el peso y el importe.

- **Indicador de acero inoxidable.**
- **De fácil transportación, gracias a su diseño plegable.**
- **Función de calculo de cambio.**
- **Plataforma de acero al carbono, con superficie tipo diamante antiderrapante.**



Útil para despachar y recibir mercancía



Sistema plegable



Batería recargable 100 horas



Pantalla para cliente y operario.

Capacidad	200Kilogramos
Precisión	20 gramos
Material de plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 cm X 50 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III

BASCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

MOD. BAPCA-500



Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra en display el precio el peso y el importe.

- **Indicador de acero inoxidable.**
- **De fácil transportación, gracias a su diseño plegable.**
- **Función de calculo de cambio.**
- **Plataforma de acero al carbono, con superficie tipo diamante antiderrapante.**



Útil para despachar y recibir mercancía



Sistema plegable



Batería recargable 100 horas



Pantalla para cliente y operario.

Capacidad	500 Kilogramos
Precisión	50 gramos
Material de plato	Acero al carbono
Medidas del plato	50 cm X 60 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de cae/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III

INDICADOR PESO PRECIO TOTAL

MOD. I-PEP



Indicador para basculas de plataforma, Ideal para el comercio por sus pantallas de peso, precio y total.

- 4 memorias de acceso directo.
- Precisión de 15,000 divisiones.
- Incluye batería recargable de 100 hrs.

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc



Batería recargable 100 horas.



4 memorias de acceso directo.

INDICADOR PESO, CONTADOR DE PIEZAS

MOD. I-PES



Indicador para basculas de plataforma, Ideal para recibo de mercancía.

- Función de lectura pico.
- Función de conteo de piezas.
- Función de calculo de porciones.
- Precisión de 15,000 divisiones.
- Incluye batería recargable de 100 hrs.

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc



Batería recargable 100 horas.



Función de conteo de piezas.

BASCULA DE PLATAFORMA

MOD. BP-200



Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. Doble utilidad para despacho y recibo de mercancía gracias a su indicador (peso, precio e importe).

- Barandal de protección.
- Plato de gran capacidad.
- Estructura de acero al carbono con cubierta de acero inoxidable.

Capacidad	200Kilogramos
Precisión	20 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 cm X 50 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III



Útil para *despachar* y *recibir* mercancía



Batería recargable 100 horas



4 memorias para acceso directo.



También disponible con indicador de solo peso contador de piezas

BASCULA DE PLATAFORMA

MOD. BP-600



Excelente para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. Doble utilidad para despacho y recibo de mercancía gracias a su indicador (peso, precio, importe).

- Barandal de protector.
- Plato de gran capacidad.
- Estructura de acero al carbono con cubierta de acero inoxidable.
- Ruedas de acero con recubrimiento de poliuretano.

Capacidad	600 Kilogramos
Precisión	100 gramos
Material de plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	60 cm X 80 cm
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de cae/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III



Util para *despachar* y *recibir* mercancía



Batería recargable 100 horas



4 memorias para acceso directo



También disponible con indicador de solo peso contador de piezas



BASCULAS DE PLATAFORMA INALAMBRICA MOD. PABI-300



Útil para despachar y recibir mercancía



Gran versatilidad debido a que la plataforma se comunica de manera inalámbrica con el indicador (10 metros de alcance).

- **Indicador peso precio total.**
- **Ása para transportar fácilmente.**
- **Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante.**



Incremento sus ganancias.



Batería recargable 100 horas.



Inalámbrica 10 m. alcance

Capacidad	300 Kilogramos
Precisión	100 Gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medida del plato	60 x 45 cm
Alimentación indicador	2 Baterías tipo D 1.5 Vcc.
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc
Clase	Media III

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES MOD. IQY



Para equipo unicelda o caja de sumas. Con números grandes(40 mm) para mejor visibilidad.

- **Conexión a PC o impresora (RS232).**
- **Función de lectura plico.**
- **Función de pesaje de animales.**
- **Función de Tara por teclado.**
- **Alarma de máximos**



No 1	GROSS: 25,00 kg
	TARE: 5,00 kg
	NET: 20,00 kg
No 2	GROSS: 57,00 kg
	TARE: 0,00 kg
	NET: 57,00 kg

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 Divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



Conteo de piezas



Función pesaje de animales



Conexión a PC o impresora

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES MOD. IQYW



Indicador inalámbrico para equipos unicelda o caja de sumas. Con números grandes(40 mm) para mejor visibilidad.

- **Conexión a PC o impresora (RS232).**
- **Función de lectura plico.**
- **Función de pesaje de animales.**
- **Función de Tara por teclado.**
- **Alarma de máximos**



No 1	GROSS: 25,00 kg
	TARE: 5,00 kg
	NET: 20,00 kg
No 2	GROSS: 57,00 kg
	TARE: 0,00 kg
	NET: 57,00 kg

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 Divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110 Vca 60 hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah



Conexión a PC o impresora



Función pesaje de animales



Inalámbrica 50 m. alcance

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES MODELO IQX



Para equipos unicelda o caja de sumas.

- **Conexión a PC o impresora (RS232).**
- **Función de lectura plico.**
- **Función de conteo de piezas.**
- **Incluye base para fijar en mesa, pared o poste.**
- **Precisión de 30,000 divisiones**



Puede conectarse a PC o impresora

No 1	GROSS: 25,00 kg
	TARE: 5,00 kg
	NET: 20,00 kg
No 2	GROSS: 57,00 kg
	TARE: 0,00 kg
	NET: 57,00 kg

Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada de corriente	110 Vca 60Hz
Batería recargable	6Vcc 4Ah
Clase	Media III



Conteo de piezas



Función pesaje de animales



Conexión a PC o impresora

BASCULAS ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS SA DE CV



BASCULAS DE PLATAFORMA BAJO PERFIL 1, 3 O 5 TONELADAS

PLABA 12
SUPERFICIE 120cm X 120 cm



PLABA 15
SUPERFICIE 150cm X 150 cm



Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o en fosa.

- **Caja de sumas resistente a humedad (IP64).**
- **Superficie diamante antiderrapante.**
- **Celdas de carga fabricadas en acero.**
- **Pintura horneada de alta resistencia a impactos.**

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	3
Entrada de corriente	110-220 Vca 50/60Hz
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 500mA
Batería recargable	4Vcc



Superficie antiderrapante



Caja de sumas a prueba de humedad IP64.



Pintura horneada.

RAMPAS PARA PLATAFORMA BAJO PERFIL

RAMP-12
Superficie 60 cm. X 120 cm.



RAMP-15
Superficie 60 cm. X 150 cm.



Para uso en plataformas modelo PLABA-12 o PLABA-15. Facilitan el manejo de transpaletas y diablos para colocar carga en la plataforma de pesaje.

- **Indicador de acero inoxidable.**
- **De fácil transportación, gracias a su diseño plegable.**
- **Función de calculo de cambio.**
- **Plataforma de acero al carbono, con superficie tipo diamante antiderrapante.**

Superficie RAMP-12	60 cm x 120cm
Altura RAMP-12	10.5 cm
Superficie RAMP.15	60 cm x 150 cm
Altura RAMP-15	11 cm
Material	Acero al carbono



Superficie antiderrapante



Pintura horneada

SISTEMA PUNTO DE VENTA

POS-01 Monocaja

POS-02 Multicaja



NUEVO

Sistema computacional para administración de negocios. 100% compatible con balanza, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras. Listo para conectarse con las principales basculas del mercado. Ideal para negocios de venta al detalle. (carnicerías, avícolas, abarrotes, corderías, panaderías, tortillerías, fruterías, forrajeras, ferreterías, papelerías, etc.

- **Gestión de ventas, inventario, clientes y proveedores.**
- **Reporte de ventas, utilidad y comisiones entre otros (todos son exportables a Excel).**
- **Emite facturas electrónicas de acuerdo a requerimientos del SAT.**
- **Formatos de ticket y factura personalizables.**
- **Puede operarse remotamente.**

Se adapta a cualquier tipo de negocio



BASCULA COLGANTE - 20 KG



BAC-20

NEUVO



Ideal para verificar compras

Excelente portabilidad, diseño compacto (75 g/ 10 cm). Para múltiples aplicaciones.

- **Función de tara.**
- **Indicador de nivel de batería.**
- **Pantalla de cuarzo con iluminación back light.**



Ahorro de energía.



Luz de pantalla back light.

Capacidad	20 kilogramos
Precisión	10 gramos
Material carcasa	Plástico
Material de gancho	Acero
Entrada de corriente	1 batería CR232 3 Vcc
Clase	Medialll

BASCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 40 KG



Ideal para fruterías y pescaderías.

Incluye control remoto (20 mts de alcance)

- Los beneficios de una bascula multifunciones en diseño colgante.**
- **Cucharón de acero inoxidable de 35 cm de diámetro y 10 cm de altura.**
 - **Batería recargable de 100hrs.**

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material carcasa	Plástico ABS
Material de ganchos	Acero
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca/cc	9 vcc 500mA
Batería recargable	6 vcc
Clase	Medialll



Incremento sus ganancias



Congelación de lectura

BASCULA COLGANTE - 300 Kg

BAC-300



Ideal para carnicerías y rastros etc.

Gran capacidad de pesaje en una estructura compacta (27cm/ 750 gr) Ideal para negocios que necesitan trasladarse continuamente.

- **Máxima durabilidad construida en acero.**
- **Función hold que congela la medición.**
- **Ideal para canales en cámaras de refrigeración.**

Capacidad	300 Kilogramos
Precisión	100 Gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada energía	3 baterías AA 1.5 Vcc.
Clase	Media III

BASCULA COLGANTE - 500 Kg

BAC-500



Incluye control remoto (20 mts de alcance).

Nueva tecnología mejor tamaño, mayor capacidad (27cm/ 1.3 Kg) ganchos reforzados de acero para uso rudo.

- **Máxima durabilidad construida en acero.**
- **Función hold que congela la medición.**

Capacidad	500 Kilogramos
Precisión	100 Gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada energía	3 baterías AA 1.5 Vcc.
Clase	Media III

BASCULA COLGANTE 1 TONELADA

BAC-1T



Construida en acero para el uso rudo, pantalla de gran visibilidad, Ideal para el uso en carnicerías, rastros etc.

- **Acumulación de lecturas.**
- **Función hold que congela la medición.**

Capacidad	1 Tonelada
Precisión	100 Gramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada de corriente	110 Vca60 Hz
Adaptador ca/cc	9 Vcc 1,500mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III

Incluye control remoto (20 mts de alcance).

BASCULA COLGANTE 5 TONELADAS

BAC-5T



Construida en acero para el uso rudo, pantalla de gran visibilidad, Ideal para el uso en la industria .

- **Acumulación de lecturas.**
- **Función hold que congela la medición.**

Capacidad	5 Toneladas
Precisión	2 Kilogramos
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada de corriente	110 Vca60 Hz
Adaptador ca/cc	9 Vcc 1,500mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III

Incluye control remoto (20 mts de alcance).

BASCULAS ELECTRONICAS Y SERVICIOS SA DE CV



MOLINO DE CARNE -1HP

MOCA-12

NUEVO

Molino de carne de 1 hp, diseñado para trabajar en pollerías y carnicerías.

- **Cabezal de hierro fundido niquelado.**
- **Charola fabricada en acero inoxidable.**
- **Unidad de molienda desmontable para su fácil limpieza.**

Entrada de corriente	110 Vca 50/60 Hz
Potencia	850 W
Cedazo	12
Motor	1 hp (monofásico)

Tamaño compacto fácil transportación



Motor 1 H.P.



MOLINO DE CARNE – 1.5 HP

MOCA-22AL

Molino con potencia de 1.5 hp. Para moler eficientemente en carnicerías.

- **Cabezal gusano y corona fabricados en aluminio anodizado grado alimenticio.**
- **Charola fabricada en acero inoxidable.**
- **Unidad de molienda desmontable. Incluye parrilla de seguridad para mayor seguridad.**

Entrada de corriente	120 Vca 50/60 Hz
Potencia	1,116 W
Cedazo	22
Motor	1.5 hp (monofásico)

Muele hasta 800 kg de carne por hora



Motor 1.5 HP.



MOLINOS DE CARNE- 3hp.

MOCA-32-M3

MOCA-32-T3

Molino con potencia de 3hp. Para moler grandes cantidades de carne eficientemente. Disponibles en corriente monofásica o trifásica.

- **Engranajes fabricados totalmente en acero.**
- **Gabinete y charola fabricada en acero inoxidable.**
- **Unidad de molienda desmontable. Incluye parrilla de seguridad para mayor seguridad.**
- **Unidad de molienda fabricada en hierro estañado.**

Entrada de corriente	220 Vca 60 Hz
Potencia	2,200 W
Cedazo	32
Motor MOCA32M3	3 hp (monofásico)
Motor MOCA32T3	3 hp (Trifásico)

Gran eficiencia por su motor de 3hp.



Motor 1.5 HP



MOLINO DE CARNE -5HP

MOCA-32-T5

Molino con potencia de 5 hp, para moler grandes cantidades de carne eficientemente.

- **Engranajes fabricados totalmente en acero.**
- **Charola y gabinete fabricados totalmente en acero inoxidable.**
- **Unidad de mollenda fabricada en acero estañado.**

Entrada de corriente	220 Vca 60 Hz
Potencia	3700 W
Cedazo	32
Motor	5 hp (Trifásico)



Motor 5 H.P.



Gran eficiencia por su motor de 5 hp.

SIERRA CARNICERA CINTA DE 295CM

SICA-295

Sierra carnicera construida en placa de acero con motor de 1.5 hp. Ideal para carnicerías y rastros por su gran eficiencia.

- **Mesa y carro de acero inoxidable.**
- **Pintura libre de plomo.**
- **Altura máxima de corte de 40 cm.**
- **Patas con regatones niveladores gomas de amortiguación.**

Cinta de corte	295 cm
Material de base	Placa pintura electrostática
Mesa de trabajo	Acero inoxidable
Altura máxima de corte	40 cm
Entrada de corriente	120 Vca 60 Hz
Potencia	1,100 watts
Motor	1.5 Hp (monofásico)



Motor 1.5 HP



Banda de corte de 295 cm.

**REBANADORA -250MM
MODELO SLI-250**



Tamaño perfecto para misceláneas y tiendas de abarrotes. Diseño de vela con 45 grados de inclinación, lo cual reduce el esfuerzo al corte.

- **Plancha y carro fabricados en aluminio anodizado.**
- **Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte.**
- **Bordes redondeados para facilitar la limpieza.**



Afilador incorporado



Cuchilla italiana fabricada en acero al cromo duro



Motor 1/5 H.P.

Diámetro de cuchilla	250 mm
Material de cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado.
Material de base	Aluminio y pintura epoxica
Ancho de rebanada	.2 mm a 15 mm
Entrada d corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	150 watts
motor	1/5 hp monofásico

**REBANADORA -275
MODELO SLI-275**



Tamaño perfecto para cremerías y Salchichoneras. Diseño de vela con 45 grados de inclinación, lo cual reduce el esfuerzo al corte.

- **Plancha y carro fabricados en aluminio anodizado.**
- **Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte.**
- **Bordes redondeados para facilitar la limpieza.**



Afilador incorporado



Cuchilla italiana fabricada en acero al cromo duro



Motor 1/4 H.P

Diámetro de cuchilla	275 mm
Material de cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado.
Material de base	Aluminio y pintura epoxica
Ancho de rebanada	.2 mm a 15 mm
Entrada d corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	200 watts
motor	1/4hp monofásico

**REBANADORA -300
MODELO SLI-300**



Fabricada 100% en aluminio anodizado. Cuchilla de 300 mm, apta para embutidos de mayor tamaño incluyendo piezas rectangulares.

- **Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte.**
- **Bordes redondeados para facilitar la limpieza.**



Afilador incorporado



Cuchilla italiana fabricada en acero al cromo duro.



Motor 1/3 HP

Diámetro de cuchilla	300 mm
Material de cuchilla	Acero al cromo duro
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado.
Material de base	Aluminio anodizado.
Ancho de rebanada	.2 mm a 15 mm
Entrada d corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	250 watts
motor	1/3 hp monofásico



PROCESADOR DE ALIMENTOS PROAL- 550



El equipo ideal para hoteles, restaurantes, comedores industriales, etc.

- Cortes perfectos a gran velocidad.
- Entrada doble para maximizar su eficiencia.
- Incluye 3 discos de rayado. (fino, medio, y grueso) y 2 discos de corte (medio y grueso).
- Procesa todo tipo de verduras y legumbres: Jitomate, cebolla, lechuga, col, pimiento, pepino mucho mas.
- Discos adicionales de venden por separado (consulte la sección de accesorios).

Diámetro de discos	270 mm
Entrada d corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	550 watts
motor	1/5 hp monofásico



Motor 1/5 H.P.



Incluye 5 discos intercambiables



Produce 1 kg de papas a la francesa por minuto

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS EMPA-45



El equipo ideal para tiendas de autoservicio, carnicerías, avícolas, Salchichonerías etc.

- Para rollos de 30 a 42 cm de ancho.
- Sistema de corte con calor.
- Plancha con regulador de temperatura para un mejor sellado y evitar la violación del empaque.
- Fácilmente ajustable para diferentes medida de rollos.

Ancho de corte máximo	420 mm
Potencia	300 W
Voltaje	110 Vca 60 Hz
Rango de temperatura	0°C - 160°C
fusible	2 amperes



Mejor presentación de sus productos, mayores ventas



Fusible 2 amperes para mayor protección a las resistencias

EMPACADORA AL VACIO EVAC-8



El equipo ideal para la conservación de sus productos perecederos, ideal para tiendas de autoservicio, carnicerías, avícolas, Salchichonerías, etc.

- 5 Ciclos reconfigurados que facilitan la operación del equipo.
- Barra selladora de 27 cm.
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable, para mayor higiene.
- Tapa de acrílico transparente.

Entrada d corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia de motor	400W
Capacidad de bomba	8 M3/h
Medidas cámaras de vacío	29 x 39 x 10cm
Medidas exteriores	48 x 33x 35cm



Mejora el almacenamiento y conservación de los alimentos



Equipos marca Advance, una línea de pesaje alterna para el segmento del mercado que busca precios bajos y calidad confiable. Brindando garantía y respaldo técnico.

La Línea de pesaje al alcance de todos.

BASCULA MULTIFUNCIONES – 30KG MODELO BASE-30A



Ideal para tiendas de abarrotes, misceláneas y mercados ambulantes.

- **Luz UV para evitar estafas de billetes falsos.**
- **Función de calculo de pago.**
- **Función de conteo de piezas..**
- **Incluye mica protectora que protege la bascula contra líquidos, harina y polvo.**

Capacidad	30 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	34 X 23.5 cm
Memorias de acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca/cc	6 Vca/ 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Batería recargable
200 hrs.



4 memorias de acceso directo



Ahora con luz UV para evitar estafas

BASCULA MULTIFUNCIONES-40 Kg MODELO BASE-40A



Gran opción para tiendas de abarrotes, misceláneas y mercados ambulantes por su mayor capacidad.

- **Función de calculo de cambio. Acumula productos no pesados a la cuenta.**
- **Incluye mica protectora para proteger la bascula contra derrames de líquidos, harina o polvos.**

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Plástico ABS
Medidas del plato	31 X 23.5 cm
Memorias de acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Batería recargable
200 hrs



4 memorias de acceso directo

BASCULA DE PLATAFORMA – 100 Kg
MODELO BB-100-A



Puede usarse para despacho o recibo de mercancía

Doble función despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador peso, precio e importe.

- **Barandal de protección.**
- **Plato de gran capacidad.**
- **Superficie diamante antiderrapante.**



Indicador IPCA puede venderse también por separado



Batería recargable 100 hrs.



4 memorias de acceso directo

Capacidad	100 kilogramos
Precisión	10 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 X 50 cm
Memorias de acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

BASCULA DE PLATAFORMA - 300KG
MODELO BP-300-A



Puede usarse para despacho o recibo de mercancía

Doble función despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador peso, precio e importe.

- **Barandal de protección.**
- **Plato de gran capacidad.**
- **Superficie diamante antiderrapante.**



Indicador IPCA puede venderse también por separado



Batería recargable 100 hrs.



4 memorias de acceso directo

Capacidad	300 kilogramos
Precisión	50 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	45 X 60 cm
Memorias de acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

BASCULA DE PLATAFORMA - 500KG
MODELO BP-500-A



Doble función despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador peso, precio e importe.

- **Barandal de protección.**
- **Plato de gran capacidad.**
- **Superficie diamante antiderrapante.**



Indicador IPCA puede venderse también por separado



Batería recargable 200 hrs



4 memorias de acceso directo

Capacidad	500 kilogramos
Precisión	100 gramos
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	60 X 80 cm
Memorias de acceso directo	4
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Equipos y utensilios marca VINSON, una alternativa para clientes que buscan calidad a un excelente precio.

Amplía tu gama de productos y colócate un paso adelante.

BASCULA MULTIFUNCIONES 40 Kg MODELO VINS-40



Para el comercio en general, ideal para tiendas de abarrotes y misceláneas.

- **Pantallas de peso, precio y total.**
- **Incluye mica transparente que protege la bascula contra líquidos, harina y polvo.**

Capacidad	40 kilogramos
Precisión	5 gramos
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 X 23 cm
Memorias de acceso directo	3
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de corriente	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantallas posteriores



Ideal para despachar en mostrador



Incremento sus ganancias



Batería recargable 100 hrs.



3 memorias de acceso directo



CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

Cuchillo deshuesador recto, 6 pulgadas.

- **Filo profesional.**
- **Mango ergonómico de alta durabilidad.**
- **Alta resistencia a la corrosión.**
- **Acabado piedra.**




CUDER-6

CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

Cuchillo deshuesador recto, 6 pulgadas.

- **Filo profesional.**
- **Mango ergonómico de alta durabilidad.**
- **Alta resistencia a la corrosión.**
- **Acabado piedra.**



CUDEC-6

BASCULAS ELECTRÓNICAS
Y SERVICIOS S.A. DE C.V.



Basculas Electrónicas y Servicios S.A. de C.V.



Servicio, Mantenimiento y Refacciones

**Av. Francisco I Madero # 1006 Ote.
Esq. Manuel Doblado, CP 64000
Monterrey N.L.**

Contacto.

**ventas@beysa.mx
servicio@beysa.mx**

Teléfonos.

**(81) 8372 7230
(81) 8372 7231**



Basculas Electrónicas y Servicios SA De CV