

Nombre:	Antonio Salazar Rodriguez-	
Razón Social:	Rental Services	Catálogo General
Teléfono:	81 1822 2515	Genie®
Email:	Antonio.salazar@rentalservices.com	Equipos en renta

Ponemos a su consideración el siguiente catálogo de renta de equipos para elevación de personal y movimiento de materiales:

PLATAFORMA DE TIJERA

Marca:	Genie®	
Modelo:	GS™-1930	
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 7.60 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 5.79 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 24 Volts (en 4 baterías de 6V) 	
	Dimensiones replegada:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 1.83 x 0.76 x 2.00 Mts. ● PESO: 1,226 Kgs. 	

PLATAFORMA DE TIJERA

Marca:	Genie®	
Modelo:	GS™-2632	
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 9.80 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 7.92 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 24 Volts (en 4 baterías de 6V) 	
	Dimensiones replegada:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 2.44 x 0.81 x 2.50 Mts. ● PESO: 2,002 Kgs. 	

PLATAFORMA DE TIJERA

Marca:	Genie®	
Modelo:	GS™-3246	
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 11.75 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 9.75 Mts. ● Capacidad de carga: 2318 Kgs. ● Alimentación de 24 Volts (en 4 baterías de 6V) 	
	Dimensiones replegada:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 2.44 x 1.16 x 2.39 Mts. ● PESO: 2,352 Kgs. 	

PLATAFORMA DE TIJERA

Marca:	Genie®
Modelo:	GS™-3232 DC
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de trabajo: 11.78 Mts. • Altura máxima de la plataforma: 09.78 Mts. • Capacidad de carga: 227 Kgs. • Alimentación de 24 VCD (en 4 baterías de 6 V) Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> • LXAXA: 2.44 x 0.81 x 2.44 Mts. • PESO: 2,533 Kgs.



PLATAFORMA DE TIJERA

Marca:	Genie®
Modelo:	GS™-4046 E-Drive
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de trabajo: 13.94 Mts. • Altura máxima de la plataforma: 11.94 Mts. • Capacidad de carga: 350 Kgs. • Alimentación de 24 Volts (en 4 baterías de 12V) Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> • LXAXA: 2.48 x 2.57 x 1.18 Mts. • Peso: 3,117 Kgs



PLATAFORMA DE TIJERA A COMBUSTIÓN

Marca:	Genie®
Modelo:	GS™-4390 RT
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de trabajo: 14.75 Mts. • Altura máxima de la plataforma: 12.75 Mts. • Capacidad de carga: 680 Kgs. • Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> • LXAXA: 3.94 x 2.93 x 1.83 Mts. • PESO: 5,973 Kgs.



PLATAFORMA PERSONAL A COMBUSTIÓN

Marca:	Genie®
Modelo:	GS™-5390 RT
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima de trabajo: 18.15 Mts. • Altura máxima de la plataforma: 16.15 Mts. • Capacidad de carga: 680 Kgs. • Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> • LXAXA: 4.88 x 2.36 x 3.15 Mts. • PESO: 9,190 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-33/18
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 12.00 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 10.00 Mts. ● Capacidad de carga: 200 Kgs. ● Alimentación de 48 Volts
	Dimensiones replegada:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 4.17 x 1.50 x 1.98 Mts. ● PESO: 3,665 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-34/22 N
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 12.52 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 10.25 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 48 Volts (en 8 baterías de 6V)
	Dimensiones replegada:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 5.64 x 2.00 x 1.73 Mts. ● PESO: 4,990 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-45/25 DC
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 15.87 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 13.87 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 48 Volts (en 8 baterías de 6V)
	Dimensiones replegada:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 5.56 x 1.79 x 2.00 Mts. ● PESO: 6,963 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA A COMBUSTIÓN

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-45/25 RT
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 15.86 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 13.86 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Motor a Diesel
	Dimensiones replegada:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 6.65 x 2.13 x 2.29 Mts. ● PESO: 6,123 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA (Eléctrica)

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-60/37 DC
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 20.16 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 18.16 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 48 Volts (en 8 baterías de 6V) ● Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 8.15 x 2.54 x 2.49 Mts. ● PESO: 7,530 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA (Híbrida: Eléctrica y Diesel)

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-60/37 FE
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 20.16 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 18.16 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Alimentación de 48 Volts (en 8 baterías de 6 V) y motor auxiliar a diésel 24.8 Hp (18.5 Kw) Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 8.15 x 2.54 x 2.49 Mts. ● PESO: 7,756Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA A COMBUSTION

Marca:	Genie®
Modelo:	Z™-62/40
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 20.87 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 18.87 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 9.25 x 2.49 x 2.54 Mts. ● PESO: 10,070 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA

Marca:
Modelo:
Especificaciones generales:

- Genie®
Z™-80/60 4WD
- Altura máxima de trabajo: 25.77 Mts.
 - Altura máxima de la plataforma: 23.77 Mts.
 - Capacidad de carga: 227 Kgs.
 - Motor a Diesel
- Dimensiones replegada:
- LXAXA: 11.27 x 3.00 x 2.49 Mts.
 - PESO: 17,010 Kgs.



PLATAFORMA ARTICULADA

Marca:
Modelo:
Especificaciones generales:

- Genie®
ZX™-135/70 4WD
- Altura máxima de trabajo: 43.15 Mts.
 - Altura máxima de la plataforma: 41.15 Mts.
 - Capacidad de carga: 272 Kgs.
 - Motor a Diesel
- Dimensiones replegada:
- LXAXA: 12.93 x 3.09 x 2.49 Mts.
 - PESO: 21,092 Kgs.



PLATAFORMA TELESCÓPICA

Marca:
Modelo:
Especificaciones generales:

- Genie®
S™-60X 4WD
- Altura máxima de trabajo: 19.79 Mts.
 - Altura máxima de la plataforma: 17.79 Mts.
 - Capacidad de carga: 227 Kgs.
 - Motor a Diésel
- Dimensiones replegada:
- LXAXA: 8.46 x 2.59 x 2.72 Mts.
 - PESO: 9,408 Kgs.



PLATAFORMA TELESCÓPICA

Marca:	Genie®
Modelo:	S™-65 <u>4WD</u>
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 21.80 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 19.80 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 9.42 x 2.72 x 2.49 Mts. ● PESO: 10,102 Kgs.



PLATAFORMA TELESCÓPICA

Marca:	Genie®
Modelo:	S™-80X <u>4WD</u>
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 26.38 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 24.38 Mts. ● Capacidad de carga: 454 Kgs. ● Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 11.23 x 2.80 x 2.49 Mts. ● PESO: 16,103 Kgs.




PLATAFORMA TELESCÓPICA

Marca:	Genie®
Modelo:	S™-85 <u>2WD</u>
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 27.91 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 25.91 Mts. ● Capacidad de carga: 227 Kgs. ● Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 12.20 x 2.80 x 2.50 Mts. ● PESO: 17,237 Kgs.



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	SX™-180
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Altura máxima de trabajo: 56.86 Mts. ● Altura máxima de la plataforma: 54.86 Mts. ● Capacidad de carga: 340 Kgs. ● Motor a Diesel Dimensiones replegada: <ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 16.18 x 3.05 x 2.49 Mts. ● PESO: 24,948 Kgs.



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	GTH™-5519
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad máxima de carga: 2,500 Kgs. (5,500 Lbs) ● Altura máxima de carga: 5.74 Mts. (19 Pies) ● Alcance máximo horizontal: 3.43 Mts. (11 Pies) ● Capacidad de carga a altura máxima: 1,996 Kgs. ● Capacidad carga al máximo alcance horizontal: 862 Kgs. ● Motor a Diesel, Perkins 804D-33 4 cilindros 63 Hp
	Dimensiones replegado:
	LXAXA: 3.73 x 1.80 x 1.98 Mts.
	● PESO: 4,700 Kgs.



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	GTH™-636
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad máxima de carga: 2,722 Kgs. (6,000 Lbs) ● Altura máxima de carga: 10.97 Mts. (36 Pies) ● Alcance máximo horizontal: 6.68 Mts. (21.11 Pies) ● Capacidad de carga a altura máxima: 2,268 Kgs. ● Capacidad de carga al máximo alcance horizontal: 680 Kgs. ● Motor a Diesel, Deutz TD 2.9 L4 turbo cargado.
	Dimensiones replegado:
	● LXAXA: 5.44 x 2.41 x 2.39 Mts.
	● PESO: 7,983 Kgs.
	●



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	GTH™-844
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad máxima de carga: 3,629 Kgs. (8,000 Lbs) ● Altura máxima de carga: 13.36 Mts. (43 Ft 10 In) ● Alcance máximo horizontal: 8.59 Mts. (28 Ft 2 In) ● Capacidad de carga a altura máxima: 2,722 Kgs. (6,000 Lbs) ● Capacidad de carga al máximo alcance horizontal: 907 Kgs. ● Motor a Diesel, Deutz
	Dimensiones replegado:
	● LXAXA: 6.17 x 2.48 x 2.39 Mts.
	● PESO: 10,251 Kgs.



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	GTH™-1056
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad Máxima de carga: 4,536 Kgs. (10,000 libras) ● Altura máxima de carga: 17.32 Mts. ● Alcance máximo horizontal: 12.80 Mts. ● Capacidad de carga a altura máxima: 1,814 Kgs. ● Capacidad de carga al máximo alcance horizontal: 1,361 Kgs. ● Motor a Diesel
	Dimensiones replegado:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 6.71 x 2.59 x 2,59 Mts. ● PESO: 13,608 Kgs



MANIPULADOR TELESCÓPICO / TELEHANDLER

Marca:	Genie®
Modelo:	GTH™-1256
Especificaciones generales:	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad máxima de carga: 5,450 Kgs. (12,000 libras) ● Altura máxima de carga: 17.07 Mts. ● Alcance máximo horizontal: 12.80 Mts. ● Capacidad de carga a altura máxima: 3,250 Kgs. ● Capacidad de carga al máximo alcance horizontal: 1,588 Kgs. ● Motor a Diesel
	Dimensiones replegado:
	<ul style="list-style-type: none"> ● LXAXA: 6.40 x 2.67 x 2,42 Mts. ● PESO: 16,602 Kgs.





CONDICIONES GENERALES:

- Solicitar precios de cada equipo requerido.
- Precios a presupuestar de contado en moneda nacional.
- Para el suministro favor de confirmar disponibilidad.
- Rutas y solicitudes de confirmación de renta con 2 a 3 días de anticipación de Lunes a Viernes, fines de semana programar con 3 a 5 días de anticipación.
- **Catálogo 2025**

Agradezco la confirmación de su orden de compra o solicitud, con depósito o transferencia bancaria a nombre de:

MAQUINARIA TRAUM, S.A. DE C.V.

- Banco: **Banorte**
- # Cuenta: **1043623180** | CLABE.: **072580010436231800**
- **SUCURSAL 1970 – CHAPULTEPEC**

Requisitos y documentación para renta, nuevos clientes.

DOCUMENTOS PARA RENTA, PERSONA MORAL:

- Acta Constitutiva y modificaciones si existieran
- Poder notarial del Representante Legal de la empresa con facultades para "Suscribir Títulos de Crédito"
- Identificación oficial del Representante Legal (Credencial Elector o pasaporte vigente)
- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales - SAT
- Comprobante de domicilio de la empresa: Recibo luz, agua, predial o teléfono (No mayor a 2 meses)
- Constancia de Situación Fiscal actualizada
- Carátula del Banco de donde se realizarán las transferencias
- Llenar y firmar formato "Solicitud de Renta"
- Firmar contrato por el representante legal de la empresa.

Agradezco su atención y preferencia, le atiende con gusto,
Asesor: **Antonio Salazar**
LIFTING EQUIPMENT RENTAL SERVICES
Cel: 81 1822 2515 | E-mail: antonio.salazar@rentalservices.mx

