


VALVULAS INDUSTRIALES

VALVULAS, CONEXIONES, ACCESORIOS, TUBERIA

20
24



Valvulas, conexiones, accesorios y tuberias



HECHO EN CHINA
ALMACENADO EN USA
ENTREGADO EN MEXICO



Perfil Empresa

KST Kingstone se fundó en 1997, se expandió en 2017, está ubicada en la ciudad de Suqian, provincia de Jiangsu, y desde entonces ha ido creciendo gracias a la calidad y variedad en nuestros productos. Con más de 20 años de Experiencia en fabricación de válvulas. integrando I+D, diseño, fabricación, ventas y servicio.

La empresa se especializa en la producción de todo tipo de válvulas de bola, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de retención, válvulas de mariposa, filtros, válvulas no estándar, etc así como para cualquier rubro en Acero inoxidable .

La empresa cubre un área de 80,000 metros cuadrados y cuenta con 12 grandes talleres de procesamiento de fundición con una producción anual de 20.000 toneladas de fundición y 1 millón de juegos de válvulas. Tiene la capacidad de producción a gran escala de piezas en bruto aguas arriba y producción en masa de válvulas terminadas. Los productos sirven principalmente a la industria de maquinaria, industria química, petróleo, tratamiento de agua, construcción, energía eléctrica, gas natural y otros campos industriales.

La empresa posee un equipo profesional de investigación y desarrollo técnico y un equipo de ventas experimentado, y cuenta con más de 400 empleados, 90 técnicos y 30 ingenieros. Así como talleres para pruebas de rendimiento de materiales, fundiciones, procesamiento de precisión, productos terminados y pruebas de productos terminados.

En 2018, la empresa aprobó con éxito certificaciones relevantes como 1509001, 15014001, 15045001, TS, CE, EAC, SIL, etc. Los productos cumplen con estándares internacionales como GB, ANSI, DIN, JIS, BS y GOST. Hemos recibido títulos honoríficos como Centro de investigación de válvulas de alta calidad de Sugian con premios a la empresa nacional china de alta tecnología, Empresa especializada en nuevas tecnologías de Suqian y Empresa en la nube de cuatro estrellas. Con una gran capacidad de producción y servicios de alta calidad, nuestros clientes se encuentran en más de 50 países y regiones, tanto en el país como en el extranjero.



KST se compromete a proporcionar soluciones de productos profesionales, competitivas, seguras y confiables para usuarios de válvulas globales.

Certificaciones



Certificate of Authority to use the Official API Monogram

License Number: 6D-0496 ORIGINAL

The American Petroleum Institute hereby grants to
LISHUI GUODA VALVE CO., LTD.
 No.16, Jinting Road
 Shuige Industrial Zone
 Lishui, Zhejiang
 People's Republic of China

This is to certify that the quality system of
WENZHOU SHENTONG VALVE CO., LTD.
 No.78 Xiansheng Road, Xianyan, Cuihai District, Wenzhou, Zhejiang, 325062, P.R.China

has been assessed and found to comply with respect to the conformity assessment procedure described in
ANNEX III MODULE H OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE EQUIPMENT

This certificate is valid for the following scope:
 Type of Pressure Equipment **Pressure Accessory**
 Product Name **Ball Valve**

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this certificate number: **6D-0496**

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Official API Monogram for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Institute.

The scope of this license includes the following: **Ball Valves**

QMS Exclusions: No Exclusions Identified as Applicable

Effective Date: **DECEMBER 30, 2023**
 Expiration Date: **DECEMBER 30, 2026**

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

Anchal Liddar
 Senior Vice President of Global Industry Services



FULL QUALITY ASSURANCE CE NO. 3466



FULL QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE

Wenzhou Shentong Valve Co., Ltd.
 No. 78 Xiansheng Road, Xianyan, Cuihai District, Wenzhou, Zhejiang, 325062, P.R. China

has been assessed and found to comply with respect to the conformity assessment procedure described in
ANNEX III MODULE H OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE EQUIPMENT

This certificate is valid for the following scope:
 Type of Pressure Equipment **Pressure Accessory**
 Product Name **Ball Valve**

DNV-GL Accredited

QM CERTIFICATE ISO9001: 2021



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE


Wenzhou Shentong Valve Co., Ltd.
 No. 78 Xiansheng Road, Xianyan, Cuihai District, Wenzhou, Zhejiang, 325062, P.R. China

has been found to conform to the Quality management system standard:
ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016

This certificate is valid for the following scope:
Design and Manufacture of API-6D Ball Valves

DNV-GL Accredited

API 607 FIRE TEST CERTIFICATE



DET NORSE VERITAS FIRE TEST Witnessing Report

Manufacturer: China Wenzhou Zhongji Group Shentong Valve Factory
 Test Item: Fire Test
 Reference Code: API 607-2010 (Fire Test Quarter-Turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats)

Conclusion:
 Based on witnessing and test report review for the above mentioned fire testing, the valve fire test result found to be in accordance with the requirement of API 607-2010 (Fire Test Quarter-Turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats).

API 6D CERTIFICATE LICENSE NO. 6D-0496



中国机械工程学会无损检测学会


The Chinese Society for Nondestructive Testing

特此认可 Hereby Recognizes
丁永强 Ding Yongqiang 身份证/ID: 332526197309266714
 单位: (Employer) 温州忠义集团有限公司
 has met the requirements of Chinese National Standard GB/T9445-2008 for the following NDT method and product sectors:
 无损检测 2 级的要求 as NDT Level 2

方法/Method	产品门类/Product Sectors	认证日期/Date of Certification	有效期至/Date of Expiry
超声检测 (UT)	锻件 (C)	2013年06月13日	2018年06月12日
超声检测 (UT)	锻件、板、型材 (P)	2013年06月13日	2018年06月12日
超声检测 (UT)	管子、管道 (T)	2013年06月13日	2018年06月12日

证书编号 Certificate No: **33202123741UT** 认证机构代表 Representative of Certification Body: **徐永昌**

EN 10204 -3.2 Certificate Approved by MOODY




MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION LTD

Test Results
 Ergebnis der Prüfungen
 Résultats des Essais
 Risultati delle Prove

specimens tested	Diameter of test specimen (mm)	Gauge length (mm)	Length elongated (mm)	Min. diameter of rupture section (mm)	Tensile strength, 2000 MPa	Yield strength, 250 MPa	Elongation, 230%	Area of reduction, 32%
Specimen of heat No. 0112-135	12.60	60.00	15.10	6.60	565	385	30.0	73.5
Specimen of heat No. A10107	12.60	60.00	16.20	6.40	515	340	32.5	74.0

MOODY International Certification Ltd. Shanghai, P.R. China

PQR As Per ASME IX



WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION

Welder's name: **YE KE XI**
 WPS No: **STWPS-01-2009**
 Position qualified: **2G(G2/F)**

Visual Examination of Completed Weld: **acceptable**

SBV Welding Institute

WPQ As Per ASME IX



PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) ASME IX

Welding Process: **GTAW**
 WPS No: **STWPS-01-2009**

Visual Examination of Completed Weld: **acceptable**

SBV Welding Institute

INDUSTRIAS

Suministrando desde hace 20 años, Nuestras válvulas, tubos, conexiones y accesorios ofrecen muchas posibilidades de aplicación en los diferentes sectores industriales. Gracias a décadas de continuo desarrollo y optimización, Estos se utilizan de manera fiable y segura para casi cualquier uso o ámbito de aplicación.

PETROQUIMICA
ALIMENTARIA
FARMACEUTICA
AGRICULTURA
CONSTRUCCION
GAS

PETROLERA
NUCLEAR
AEROESPACIAL
CERAMICA
METALURGIA
AUTOMOTRIZ



N O S O T R O S

A MEDIDA

Gracias a nuestra capacidad de producción nos adaptamos a cada proyecto.

SERVICIO PUERTA A PUERTA

Manejamos la logística gracias a nuestros socios comerciales con excelente precio. Con entrega a México

TRATO DIRECTO

Sin intermediarios, Sin costos extra, contacto directo con nuestra fábrica

CALIDAD

Contamos con todo tipo de estándares de calidad adaptada a las necesidades de los clientes

PERSONALIZACIÓN

Diseñamos y fabricamos a tu y con tu marca



VALVULAS



LX-01 一片式丝扣球阀
1PC Threaded Ball Valve



LX-02 二片式丝扣球阀
2PC Threaded Ball Valve



LX-03 二片韩式丝扣球阀
2PC Thread Korean ball valve



LX-04 三片式对焊球阀
3PC BW Ball Valve



LX-13 丝扣闸阀
Threaded Gate Valve



LX-14 丝扣截止阀
Threaded Globe valve



LX-15 丝扣截止阀
Threaded Globe valve



LX-16 丝扣旋启式止回阀
Threaded Check Valve



LX-05 一体式球阀
1PC Flanged Ball Valve



LX-06 三片式外螺纹球阀
3PC Male Treaded Ball Valve



LX-07 三片式加长焊接球阀
3PC Extended Welding Ball Valve



LX-08 丝扣三通球阀
Threaded three-way ball valve



LX-17 丝扣过滤器
Threaded Y-type Filter



LX-18 对夹式止回阀
Wafer Check Valve



LX-19 球型止回阀
Threaded Ball Check Valve



LX-16 国标法兰球阀
Flanged Ball Valve(GB)



LX-09 三片式高平台丝扣球阀
3PC Threaded Platform Ball Valve



LX-10 三片式快装高平台球阀
3PC Quick Install Ball Valve



LX-11 二片式高平台丝扣球阀
2PC Threaded Platform Ball Valve



LX-12 国标高平台球阀
2PC Flanged Platform Ball Valve



LX-21 日标法兰球阀
JIS Flanged Ball Valve



LX-22 美标法兰球阀
ANSI Flanged Ball Valve



LX-23 德标法兰球阀
DIN Flanged Ball Valve




LX-24 薄型球阀
Thin Pad Ball Valve

为全球流体控制行业

提供专业安全可靠一站式的解决方案

FOR THE GLOBAL FLUID CONTROL INDUSTRY PROVIDE PROFESSIONAL SAFETY AND RELIABLE ONE-STOP SOLUTION



VALVULAS



LX-25 德标法兰闸阀
DIN Flanged Gate Valve



LX-26 国标法兰闸阀
GB Flanged Gate Valve



LX-27 日标法兰闸阀
JIS Flanged Gate Valve



LX-28 美标法兰闸阀
API Flanged Gate Valve



LX-37 气动放料球阀
Pneumatic feed ball valve



LX-38 美标气动球阀
API Pneumatic Ball Valve



LX-39 国标气动球阀
GB Pneumatic Ball Valve



LX-40 气动球阀
Pneumatic Ball Valve



LX-29 国标截止阀
GB Globe Valve



LX-30 美标截止阀
ANSI Globe valve



LX-31 锻钢闸阀
Forged Steel Gate Valve



LX-32 锻钢截止阀
Forged Steel Globe Valve



LX-41 气动三通球阀
3-way Pneumatic Ball Valve



LX-42 气动锻钢球阀
Pneumatic Forged Ball Valve



LX-43 气动固定式球阀
Pneumatic Trunnion Mounted Ball Valve



LX-44 自力式压力调节阀
Self-reliance Type Pressure Regulating Valve



LX-33 美标旋启式止回阀
API Swing Check Valve



LX-34 国标旋启式止回阀
GB Swing Check Valve



LX-35 法兰过滤器
Flanged Y-type Filter



LX-36 硬密封蝶阀
Hard seal butterfly valve



LX-45 自力式微压调节阀
Self-reliance Type Pressure Regulating Valve




LX-46 自力式电控温度调节阀
Self Operated Type Temperature Control Valve



LX-47 新型单座调节阀
Single Seat Regulating Valve




LX-48 气动薄膜套筒调节阀
Diaphragm control valve




为全球流体控制行业
提供专业安全可靠一站式的解决方案

FOR THE GLOBAL FLUID CONTROL INDUSTRY PROVIDE PROFESSIONAL SAFETY AND RELIABLE ONE-STOP SOLUTION

VALVULAS ESPECIALIZADAS



TRUNNION



Con tamaños de 4" a 56" con presiones de hasta 3000# para cualquier fluido y/o temperatura



CONFORMANDO TU MAQUINARIA DE PROCESOS

TUBOS



BRIDAS



CONEXIONES



SOLICITAR
CATALOGO



KST[®] KINGSTONE

KST VALVULAS INDUSTRIALES MEXICO
GABINO BARRERA 86B, SAN RAFAEL, CUAUHEMOC, CDMX, 06470

5559616137

VENTAS@KST-VALVULAS.COM

WWW.KST-VALVULAS.COM